

מתכנן / יצרן נכבד

■ אקסטל מגישה לך קטלוג הכולל את מלוא המידע הדרוש ליישום ותפעול המערכת / סיסטמה. כל המידות המצוינות בקטלוג הינן במ"מ אלא אם צוין אחרת.

■ פרופילי האלומיניום המופיעים בקטלוג עשויים מנתך 6063 בטיפול טרמי T5. בשרטוטי הפרופילים מופיעים מידות כלליות ועובי דופן של הפרופילים. אקסטל מוסמכת לסמן את מוצריה לפי תקן ישראלי לייצור פרופילים: 7685. חברת אקסטל נבחנת ונסקרת ע"י מכון התקנים הישראלי לתקן הבינלאומי: ISO9001.

■ סימני הזיהוי של מערכות אקסטל, פרופילי האלומיניום והאבזרים של אקסטל הינם:



1. פס אחד או שני פסים המוטבעים על הפרופיל



2. סימן מסחרי



3. סימן הזיהוי לציפוי אקסטל

■ מצבעת אקסטל נמצאת תחת פיקוח מכון התקנים בהתאם לתקן הישראלי, 4402, חלק 2, ייצור פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים מוגמרים. כל הפרופילים הנצבעים באקסטל עוברים טיפול כימי מכין בהתאם לתקן האירופאי qualicoat.

■ לצורך פגישות יעוץ, תמיכה והדרכה למוצרים השונים, ניתן לפנות למחלקת הפיתוח והתמיכה של אקסטל.

■ מגוון מוצרי אקסטל - מערכות אלומיניום והמוצרים הנלווים למערכות אלו ניתנים לרכישה אצל משווקים ברחבי הארץ. לקבלת רשימת משווקים מורשים בארץ ניתן לפנות לאתר החברה בכתובת:

www.extal.com

לתשומת לב

■ חוברת למוצר זו הוכנה בקפידה רבה על מנת להבטיח את דיוק המידע. אף על פי כן, ייתכן ונפלו טעויות כלשהן במידות, במשקלים או בפרטים אחרים.

משקל הפרופיל הינו תיאורטי וגם עשוי להשתנות בהתאם לדרישות התקן. עקב הסיבות הנ"ל אין לבסס חישובי מחיר על משקלי הפרופילים המופיעים בקטלוג.














■ אקסטל שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי, טכני או אחר, ללא כל הודעה מוקדמת. הנכם מוזמנים לבקר באתר אקסטל, על מנת להתעדכן בשינויים והחידושים.


■ כל סדרות אקסטל, מבוססות על פטנטים ומדגמים רשומים. הן הפרופילים והן האביזרים.

■ הנתונים הטכניים בקטלוג זה מיועדים להדרכה בלבד!


פעילות הלקוח ע"פ הנתונים הללו מהקטלוג הינו באחריותו בלבד!!



XN5			רשימת פרופילים			
מס. פרופיל	צורה	תאור	משקל ק"ג/מ"א	היקף חיצוני ס"מ היקף פנימי, ס"מ	$\frac{y}{x} \frac{I_x, \text{cm}^4}{I_y, \text{cm}^4}$	מס. עמוד בקטלוג פרופילים
005774		בסיס תחתון למעקה מרווח זיגוג 25 מ"מ	6.645	$\frac{56.7}{--}$	$\frac{169.6}{87.4}$	XN5-05-020
001833		בסיס תחתון למעקה מרווח זיגוג 31 מ"מ	11.26	$\frac{53.7}{--}$	$\frac{436.4}{232.6}$	XN5-05-020
001670		בסיס תחתון למעקה מרווח זיגוג 35 מ"מ	9.411	$\frac{67.8}{--}$	$\frac{202.3}{67.8}$	XN5-05-030
098890		תושבת מרווח זיגוג 45 מ"מ	11.922	$\frac{66.2}{--}$	$\frac{364.7}{649.0}$	XN5-05-040
098900		תושבת מרווח זיגוג 45 מ"מ	10.121	$\frac{53.9}{--}$	$\frac{310.1}{40.7}$	XN5-05-040
098817		תעלת זיגוג 25 מ"מ	6.227	$\frac{57.0}{--}$	$\frac{164.7}{109.6}$	XN5-05-030
098824		מאחז יד מרווח זיגוג 25 מ"מ	1.558	$\frac{47.1}{--}$	$\frac{15.6}{27.7}$	XN5-05-050
010281		מאחז יד מרווח זיגוג 26 מ"מ	2.242	$\frac{31.8}{32.5}$	$\frac{27.2}{46.5}$	XN5-05-050
098901		מאחז יד מרווח זיגוג 26 מ"מ	1.200	$\frac{34.0}{--}$	$\frac{6.2}{15.0}$	XN5-05-050
098892		מכסה	0.197	$\frac{9.1}{--}$	$\frac{0.013}{0.71}$	XN5-05-060
098902		מכסה	0.343	$\frac{17.9}{--}$	$\frac{0.54}{2.5}$	XN5-05-060
098895		מכסה	0.397	$\frac{23.9}{--}$	$\frac{1.8}{2.8}$	XN5-05-060
		גרסה מס. עמוד 2.2012 XN5-04-010 מס. קובץ 184XU501	פרט מעקה		XN5	



098824



מילואת זכוכית בטיחות

098892

098817

098890


ריצוף

חומר איטום

מסטיק פוליאוריטן חד רכיבי
EMFIMASTIC PU 40
או ש"ע

עוגנים

חגורה בטון



פרטי עיגון
לפי קונסטרוקטור


קנ"מ 1:2

 extal

גרסה 2.2012
מס. עמוד XN5-04-010
מס. קובץ 184XN501

פרט מעקה

XN5



מילואת זכוכית בטיחות
SENTRY GLASS



098892

098902

098817


098900

חומר איטום
מסטיק פוליאוריטן חד רכיבי
EMFIMASTIC PU 40
או ש"ע
עוגנים

קונסטרוקציית פלדה

לוח פח

חגורה בטון



פרטי עיגון
לפי קונסטרוקטור


קנ"מ 1:2

 extal


גרסה 2.2012
מס. עמוד XN5-04-020
מס. קובץ 184XN501

פרט מעקה

XN5



098824



מילואת זכוכית בטיחות


חיפוי דק

001833

חומר איטום
מסטיק פוליאוריטן חד רכיבי
EMFIMASTIC PU 40
או ש"ע

עוגנים

חגורה בטון



פרטי עיגון
לפי קונסטרוקטור

קנ"מ 1:2



גרסה 2.2012
מס. עמוד XN5-04-0x0
מס. קובץ 184XN501

פרט מעקה

XN5